

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KRZESZOWIE

§1

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi **wyłącznie** dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Krzeszowie.
2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.
3. Regulamin obowiązuje cały personel zatrudniony, osoby prowadzące zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Krzeszowie oraz dzieci, rodziców i osoby upoważnione do odbioru dzieci.

§2

1. Przed wyjściem dzieci na plac zabaw – teren sprawdzany jest przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola (stan techniczny sprzętu, czystość).
2. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi i konserwatorowi przedszkola.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia usterki, konserwator zobowiązany jest do:
 - a) zabezpieczenia uszkodzonej zabawki lub obszaru stwarzającego zagrożenie;
 - b) w miarę możliwości usunięcia usterki;
 - c) w przypadku braku możliwości naprawy w porozumieniu z dyrektorem powiadomić odpowiednie podmioty, służby.
4. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grup (nauczycielki, pomoce nauczyciela, woźne).
5. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawić dzieci bez opieki.
6. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama – furtka wejściowa powinna być zamknięta.
7. W przypadku przebywania na placu zabaw więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczność na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.
8. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, wichura, burza).
9. Z urządzeń zabawowych należy korzystać w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ich użytkowania.

10. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, dba o bezpieczeństwo pozostałych dzieci, powiadamia dyrektora placówki i rodziców, w razie konieczności wzywa pogotowie ratunkowe.

11. Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzic/opiekun prawny bądź osoby przez nich upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.

12. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez osoby postronne jest niemożliwe. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw osobom postronnym.

13. Dyrektor Przedszkola nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw bez jego zgody i poza godzinami otwarcia placówki.

§3

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi.

2. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez udostępnienie do wglądu na terenie przedszkola i stronie internetowej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2023r.

Jolanta Ostrowska
(podpis dyrektora)

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie zbiorcze pracowników przedszkola o zapoznaniu się z treścią regulaminu

2. Załącznik nr 2 – Protokół z przeglądu placu zabawowych

3. Załącznik nr 3 – Protokół z przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Publicznym w Krzeszowie

4. Załącznik nr 4 – Oględziny okresowe

5. Załącznik nr 5 – Kontrola funkcjonalna

6. Załącznik nr 6 – Kontrola coroczna główna

7. Załącznik nr 7 – Kontrola 5-letnia

8. Załącznik nr 8 – Rejestr usterek

9. Załącznik nr 9 – Rejestr konserwacji i napraw

.....
(data)

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU PLACU ZABAW

Protokół z przeprowadzenia kontroli na placu zabaw Przedszkola Publicznego w Krzeszowie ul. Betlejemska 1A

Po oględzinach i sprawdzeniu terenu placu zabaw, na którym przebywają dzieci 3,4,5-letnie oraz urządzeń się tam znajdujących dyrektor stwierdza, co następuje.

1. Teren jest we właściwym stanie technicznym i nie stanowi zagrożenia dla korzystających z niego dzieci. TAK/NIE
2. Teren placu jest ogrodzony. TAK/NIE
1. Dostęp do sprzętu i urządzeń na placu wszędzie jest właściwy. TAK/NIE
2. Na terenie nie stwierdzono miejsc, w których występowałyby niespodziewane przeszkody. TAK/NIE
3. Fundamenty są osadzone na właściwej głębokości. TAK/NIE
4. Wszystkie urządzenia są stabilnie zakotwione w ziemi, a po odkopaniu nóg nie stwierdzono śladów uszkodzeń mechanicznych ani spowodowanych próchnicą lub gniciem. TAK/NIE
5. Czy obszar swobodnego upadku wynoszący 1,5 m od punktu położonego bezpośrednio pod wzniesioną częścią urządzenia został zachowany. TAK/NIE
6. Czy ilość warstwy amortyzującej upadek jest dostateczna i sukcesywnie uzupełnia w miejscach, w których ulega przeniesieniu w wyniku częstego korzystania z tego miejsca. TAK/NIE
7. Szczelble i stopnie schodów i drabinek nie obracają się i są równomiernie rozmieszczone. TAK/NIE
8. Na placu nie stwierdzono uszkodzonych urządzeń, z których korzystają dzieci. TAK/NIE

.....
.....
.....

.....
.....
.....

(podpisy członków zespołu)

**PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONTROLI
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KRZESZOWIE**

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69), przeprowadzono kontrolę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dniakontrolę przeprowadzili:

1. – Dyrektor przedszkola
2. – Pracownik obsługi przedszkola

Po oględzinach i sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń, w których przebywają dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola oraz urządzeń się tam znajdujących komisja stwierdza, co następuje:

3. Przedszkole posiada aktualne wszystkie przewidywane przepisami:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. badania sanitarne: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 2. szkolenia BHP: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 3. badania medycyny pracy: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |

4. W przedszkolu jest:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. książka obiektu budowlanego: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 2. właściwie prowadzona: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |

5. Przedszkole posiada aktualne przeglądy:

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. elektryczne: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 2. kominiarskie: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 3. bezpieczeństwa sieci gazowej: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |

6. Instalacja odgromowa posiada aktualne badania i jest sprawna technicznie:

tak nie

7. Instalacja wodna:

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1. woda w sieci jest zdatna do picia: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 2. zawory odcinające dopływ wody są sprawne: | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |

3. nie ma symptomów zużycia lub awarii: tak nie
4. lokalizacja zaworu jest znana przynajmniej dwóm osobom: tak nie
8. Wszystkie skrzynki z systemami elektrycznymi i gazowymi są odpowiednio:
1. zabezpieczone: tak nie
2. oznaczone: tak nie
9. Stan kotłowni i znajdujących się w niej urządzeń:
1. jest okresowo sprawdzany: tak nie
2. posiada sprawny system sterowniczy: tak nie
10. Instrukcja przeciwpożarowa:
1. została opracowana: tak nie
2. co dwa lata jest aktualizowana: tak nie
3. zawiera schemat działania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego:
tak nie
4. ujęto w niej procedury na wypadek awarii lub katastrofy budowlanej:
tak nie
11. W ciągu ostatnich dwóch lat była przeprowadzana próbna ewakuacja: tak nie
- Jeśli tak, to:
1. kto ją przeprowadził i nadzorował:
2. jakie były wyniki:
12. Plany ewakuacyjne oraz oznakowania dróg są:
1. zgodne z instrukcją bezpieczeństwa ppoż.: tak nie
2. wywieszane: tak nie
3. trwale oznaczone: tak nie
13. Wyjścia ewakuacyjne są:
1. oznaczone: tak nie
2. niezastawione: tak nie
14. Zamknięte, tak by można z nich w każdej chwili skorzystać: tak nie
15. Dostęp do sprzętu i urządzeń ppoż. wszędzie jest:
1. właściwy: tak nie
2. zachowana logiczna prawidłowość rozmieszczonego sprzętu: tak nie
3. odpowiednia droga dotarcia: tak nie
16. Sprzęt ppoż. ma:
1. aktualne przeglądy: tak nie
2. sprawne i kompletne podzespoły: tak nie
17. Na terenie przedszkola znajdują się w pełni wyposażone apteczki: tak nie

18. Przedszkole posiada odpowiednią grupę nauczycieli przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy: tak nie
19. Teren przedszkola jest:
1. właściwie ogrodzony: tak nie
 2. wyposażony w odpowiednie furtki i bramy: tak nie
 3. przygotowany na przyjazd służb ratowniczych: tak nie
20. Stan zewnętrzny budynku (elewacja, rynny, stolarka drzwiowa i okienna, gzymsy i inne elementy):
21. Wyjście z przedszkola posiada zabezpieczenia przed nagłym wtargnięciem na jezdnię: tak nie
22. Zadbano o bezpieczeństwo wokół przedszkola, np. progi zwalniające, sygnalizację świetlną itp.: tak/nie
23. Studzienki kanalizacyjne są zabezpieczone pokrywami: tak nie
24. Instalacja do odprowadzania ścieków i wody deszczowej jest sprawna: tak nie
25. W pomieszczeniach przedszkola wszystkie punkty świetlne działają: tak nie
26. Teren placówki został oświetlony: tak nie
27. Stan wentylacji i ogrzewania zapewnia:
1. właściwą wymianę powietrza w poszczególnych pomieszczeniach: tak nie
 2. odpowiednią przewidzianą normami temperaturę: tak nie
28. Nawierzchnia placu zabaw, dróg i przejść są:
1. równe: tak nie
 2. właściwie utrzymane i zagospodarowane: tak nie
29. W pomieszczeniach dydaktycznych stwierdzono, że:
1. meble nie są uszkodzone: tak nie
 2. stoły i krzesła są dopasowane i oznaczone stosownie do wzrostu dziecka: tak nie
 3. sprzęt jest sprawny technicznie: tak nie
30. Wyposażenie sal posiada atesty i certyfikaty: tak nie
31. Szatnia i korytarze:
1. ich podłogi nie stanowią zagrożenia dla dzieci i innych pracowników przedszkola: tak nie
 2. przeszklenia są właściwie oznakowane i zabezpieczone: tak nie
 3. grzejniki są zabezpieczone osłonami: tak nie

4. na łączeniach pomieszczeń zapewniono właściwą różnicę natężenia, aby nie dochodziło do zjawiska olśnienia: tak nie
32. Urządzenia higieniczno-sanitarne są:
1. w pełnej gotowości technicznej: tak nie
33. utrzymywane w czystości: tak nie
34. Schody na klatce schodowej są wyposażone w bariery: tak nie
35. Bariery są zabezpieczone przed możliwością zsuwania się po nich: tak nie
36. Schody są wyposażone w zabezpieczenia przeciwpoślizgowe: tak nie
37. Wolną przestrzeń między schodami zabezpieczono siatką lub w inny sposób: tak nie
38. Strychy i poddasza:
1. są w odpowiednim stanie technicznym: tak nie
2. są wolne od zbędnych przedmiotów: tak nie
3. dostępy do kominów są swobodne: tak nie
39. Piwnice są:
1. suche: tak nie
2. bez śladów pleśni i grzybów: tak nie
40. Szatnie zapewniają:
1. właściwą przestrzeń dla dzieci: tak nie
2. odpowiednią drogę ewakuacji: tak nie
3. należytą wentylację: tak nie
41. Stołówka, kuchnia:
1. posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne: tak nie
2. mają opracowane, wdrożone i przestrzegane systemy zarządzania dotyczące pracy z żywnością: tak nie
3. pomieszczenia spełniają wymogi sanitarne: tak nie
4. pracownicy posiadają odpowiednie badania: tak nie
5. pracownicy stosują właściwe procesy mycia i dezynfekcji: tak nie
6. posiadają właściwe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem związanym z obecnością owadów i gryzoni: tak nie

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

KONTROLA FUNKCJONALNA

L.p .	Cecha	Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	Jest kompletny i czytelny regulamin			
2.	Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie			
3.	Nawierzchnia jest we właściwym stanie			
4.	Przestrzenie minimalne urządzeń bez zmian			
5.	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń			
6.	Są kosze na śmieci			
7.	Oznaczenie poziomu gruntu właściwe			
8.	Urządzenia są stabilne			
9.	Urządzenia są właściwie oznakowane			
10.	Urządzenia są kompletne			
11.	Zużycie części ruchomych jest w normie			
12.	Stan łańcuchów dobry			
13.	Zużycie pozostałych części w normie			
14.	Stan połączeń dobry			
15.	Brak śladów rozkładu i korozji			
16.	Stan fundamentowania dobry			
17.	Brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw			
18.	Plan kontroli właściwy			
19.	Harmonogram konserwacji i napraw właściwy			
20.	Brak innych nieprawidłowości			

